

**Hay tres razones principales en que los niños enfermos deben quedarse en casa:**

1. El niño no se siente lo suficientemente bien para participar en las actividades habituales.
2. El niño necesita más cuidados de los que las maestras y el personal escolar pueden proporcionarle, y a la vez atender a los otros niños.
3. La enfermedad se incluye en la lista siguiente y se recomienda quedarse en casa.

**Recuerde, la mejor manera de evitar la propagación de infecciones es lavándose las manos**

**Los niños que presentan los síntomas o las enfermedades siguientes deben quedarse en casa y no ir a la escuela:**

<b>SINTOMAS</b>	<b>¿Debe quedarse el niño en la casa?</b>
<p><b>DIARREA</b> Heces frecuentes, sueltas o aguadas, en comparación a lo que es normal del niño; no las causa un alimento o medicamentos.</p>	<p><b>Sí</b> – si el niño se ve o actúa enfermo; tiene diarrea con fiebre y no actúa como de costumbre; tiene diarrea con vómito; diarrea que sobresale del pañal o inodoro.</p>
<p><b>FIEBRE</b> 100°F o superior además de cambios en el comportamiento u otra enfermedad.</p>	<p><b>Sí</b>– como mínimo 24 horas después de que haya desaparecido la fiebre, sin administrarle medicamentos que reducen la fiebre.</p>
<p><b>SÍNTOMAS DE GRIPE</b> Fiebre superior a 100°F con tos o dolor de garganta. Otros síntomas de gripe pueden incluir cansancio, dolores corporales, vómito y diarrea.</p>	<p><b>Sí</b>– como mínimo 24 horas después de que haya desaparecido la fiebre, sin administrarle medicamentos que reducen la fiebre.</p>
<p><b>TOS</b> <u>Nota:</u> los niños que padecen asma pueden asistir a la escuela con un plan escrito sobre la salud, a fin de permitir a la escuela administrar el medicamento y tratamiento.</p>	<p><b>Sí</b> – si presenta tos o sibilancia graves sin controlar, dificultad para respirar or respira rápido y es necesaria la atención médica.</p>
<p><b>SÍNTOMAS RESPIRATORIOS O DE RESFRIADO leves</b> Nariz tapada con goteo nasal transparente, estornudos, tos leve</p>	<p><b>No</b> – puede asistir si es capaz de participar en las actividades escolares. <i>Debe quedarse en la casa si los síntomas son graves. Estos incluyen fiebre y si el niño no actúa como de costumbre y/o tiene problemas para respirar.</i></p>
<p><b>ERUPCIÓN CUTÁNEA CON FIEBRE</b> <u>Nota:</u> si presenta una erupción cutánea sin fiebre o cambios en el comportamiento, normalmente no es necesario quedarse en casa, llame al médico.</p>	<p><b>Sí</b> – llame al médico. Debe evaluarse cualquier erupción cutánea que se propaga rápidamente, presenta heridas abiertas que supuran y/o no se esté curando.</p>
<p><b>VÓMITO</b> Vomita dos o más veces en las últimas 24 horas.</p>	<p><b>Sí</b> – hasta que pare de vomitar or un médico le diga que no es contagioso. Si el niño recientemente sufrió una lesión a la cabeza, observe si presenta otras señales de enfermedad y deshidratación.</p>